上級:問題1

模擬処方箋

^{カタカナ} 氏名		カンジャ カヨウイン 患者 華陽院				院 整形外科		
年齢		85歳3ヵ月	女	マチガイ 間違井	ナイ 無井	医師		
	変更 不可	個々の処方薬について後発医薬	品への変更に差し支えがある場合、☑を入れ記名・押印する。					
		Rp1. 【般】アセトアミノフェン 1日2回 朝夕食後 Rp2. 【般】ミノドロン酸錠50g		lmg			4錠 30日分 1錠	
処		1日1回 起床時(月1				1日分		
方		Rp3. 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg 56枚 10cm × 14cm(非温) 1日1回 腰に貼付 1日2枚 30日分					56枚	
	【以下余白】							
備考				このQRコードを 読み取ることで 問題を印刷でき				
	「変更	「変更不可」に×を記載した場合は記名・押印す			るサイトできます			
	保険医署名			印				

基礎情報

既往歴	副作用歴	日常動作	嗜好品	アレルギー	妊娠•授乳
心筋梗塞	ピリン系	なし	なし	バナナ	なし

今回処方と過去の処方歴

医薬品名	今回	5日前	46日前
アセトアミノフェン錠200mg 朝夕食後 1回2錠	30日分	I	30日分
ミバロン酸錠50mg 起床時 1回1錠(月1回)	1日分	-	-
ロキソプロフェンNaテープ100mg 1日1回 腰に貼付	56枚	-	56枚
間違井病院 内科 間違井杉太 医師			
クロピドグレル錠75mg 朝食後 1回1錠	-	30日分	ı
ロスバスタチン錠2.5mg 朝食後 1回1錠	-	30日分	ı
エルデカルシトールカプセル0. 75μg 朝食後 1回1カプセル	-	30日分	-
トラディアンス配合錠AP 朝食後 1回1錠	-	30日分	ı
アムバロ配合錠 朝食後 1回1錠	-	30日分	-
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg 朝食後 1回1錠	-	30日分	-

今回処方の患者の訴え

骨がだいぶ弱っていて、薬が一つ増えました。 月に1回だけ飲めばいいと聞いています。

前回処方(5日前)の薬歴

S:今日はいつもの薬と半年に1回の注射をしてもらいました。

前の痛み止めは調節して飲んでおり、痛みは多少マシになっている。

O:継続、定期薬DO(3/13)、注射薬あり(詳細不明)。

併用薬あり:整形外科(調節あり)。

A:継続服用の必要性について。

P:体調が落ち着いていても、引き続き飲み忘れなく服用してください。

N:コンプライアンスの確認。