

上級:問題4

模擬処方箋

カタカナ 氏名	カンジャ ヨゴロウ 患者 弥五郎	間違井 病院 消化器内科	
年齢	60歳3カ月	男	マチガイ ハナイ 間違井 覇内 医師
処方	変更 不可	個々の処方薬について後発医薬品への変更に差し支えがある場合、☑を入れ記名・押印する。	
		<p>Rp1. ティーエスワン配合OD錠T20 6錠 1日2回 朝夕食後 21日分</p> <p>Rp2. ミヤBM錠 3錠 1日3回 毎食後 21日分</p> <p>Rp3. 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg 1カプセル 下痢時 10回分</p> <p style="text-align:center">【以下余白】</p>	
備考			このQRコードを 読み取ることで 問題を印刷でき るサイトへ接続 できます。
	「変更不可」に×を記載した場合は記名・押印すること。		
	保険医署名	印	

基礎情報

既往歴	副作用歴	日常動作	嗜好品	アレルギー	妊娠・授乳
なし	メイアクト:下痢	なし	タバコ	柿	-

今回処方と過去の処方歴

医薬品名	今回	45日前	103日前
ティーエスワン配合OD錠T20 朝夕食後 1回3錠	21日分	-	-
ミヤBM錠 毎食後 1回1錠	21日分	-	-
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg 下痢時 1回1カプセル	10回分	-	-
間違井病院 内科 間違井杉太 医師			
テルミサルタン錠40mg 朝食後 1回1錠	-	60日分	60日分
アトルバスタチン錠10mg 朝食後 1回1錠	-	60日分	60日分
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg 朝食後 1回1錠	-	60日分	60日分
トラゼンタ錠5mg 朝食後 1回1錠	-	60日分	60日分
ジャディアンス錠10mg 朝食後 1回1錠	-	60日分	-

今回処方の患者の訴え

胃がんです。今日、点滴をしてきました。身長171cm、体重は60kgです。ジャディアンスを服用してから気になることはない。水分は摂れています。

前回処方(45日前)の薬歴

S : 血糖値が高いままなので、薬が増えました。
HbA1cは7未満には下げた方が良いと聞いている。
O : 継続(前回)+ジャディアンス:初回。HbA1c:7.5→7.4。併用薬なし。
A : ジャディアンスの服用について。
P : 尿から糖分を排出していくお薬です。排尿は我慢しないでください。
脱水しないように、水分を意識的に摂取する必要があります。
N : ジャディアンス追加後、体調変化の確認。水分摂取は問題ないか？