

## 腎機能の検査値について

腎臓の機能が低下しているので、一部の薬の用量を減らして処方する必要や処方できない薬があります

### ポイント 直近の腎機能の検査値

- ・ クレアチニン  
\_\_\_\_\_ mg/dL ( R . . )
- ・ 標準化eGFR  
\_\_\_\_\_ mL/分/1.73m<sup>2</sup> ( R . . )
- ・ 尿素窒素  
\_\_\_\_\_ mg/dL ( R . . )



かかりつけ病院以外を受診時は腎機能低下を医師に伝えてください



## 腎機能の検査値について

腎臓の機能が低下しているので、一部の薬の用量を減らして処方する必要や処方できない薬があります

### ポイント 直近の腎機能の検査値

- ・ クレアチニン  
\_\_\_\_\_ mg/dL ( R . . )
- ・ 標準化eGFR  
\_\_\_\_\_ mL/分/1.73m<sup>2</sup> ( R . . )
- ・ 尿素窒素  
\_\_\_\_\_ mg/dL ( R . . )



かかりつけ病院以外を受診時は腎機能低下を医師に伝えてください



## 腎機能の検査値について

腎臓の機能が低下しているので、一部の薬の用量を減らして処方する必要や処方できない薬があります

### ポイント 直近の腎機能の検査値

- ・ クレアチニン  
\_\_\_\_\_ mg/dL ( R . . )
- ・ 標準化eGFR  
\_\_\_\_\_ mL/分/1.73m<sup>2</sup> ( R . . )
- ・ 尿素窒素  
\_\_\_\_\_ mg/dL ( R . . )



かかりつけ病院以外を受診時は腎機能低下を医師に伝えてください



## 腎機能の検査値について

腎臓の機能が低下しているので、一部の薬の用量を減らして処方する必要や処方できない薬があります

### ポイント 直近の腎機能の検査値

- ・ クレアチニン  
\_\_\_\_\_ mg/dL ( R . . )
- ・ 標準化eGFR  
\_\_\_\_\_ mL/分/1.73m<sup>2</sup> ( R . . )
- ・ 尿素窒素  
\_\_\_\_\_ mg/dL ( R . . )



かかりつけ病院以外を受診時は腎機能低下を医師に伝えてください

