

# 初級:問題8

## 模擬処方箋

カタカナ 氏名	カンジャ レンゴ 患者 蓮悟		間違井 病院 整形外科
年齢	31歳1ヵ月	男	マチガイ ナイ 間違井 無井 医師
処 方	変更 不可	個々の処方薬について後発医薬品への変更に差し支えがある場合、☑を入れ記名・押印する。	
		Rp1. 【般】バラシクロビル錠500mg 1日3回 毎食後	3錠 7日分
		Rp2. 【般】ロキソプロフェンNa錠60mg 疼痛時	1錠 10回分
		Rp3. アズノール軟膏0.033% 1日1回 患部に塗布	50g
		【以下余白】	
備 考	「変更不可」に×を記載した場合は記名・押印すること。		このQRコードを 読み取ることで 問題を印刷でき るサイトへ接続 できます。 
	保険医署名	印	

## 基礎情報

既往歴	副作用歴	日常動作	嗜好品	アレルギー	妊娠・授乳
なし	造影剤:蕁麻疹	なし	タバコ	青魚	-

## 今回処方と過去の処方歴

医薬品名	今回	3日前	32日前
バラシクロビル錠500mg 毎食後 1回1錠	7日分	-	-
ロキソプロフェンNa錠60mg 疼痛時 1回1錠	10回分	-	-
アズノール軟膏0.033% 1日1回 患部に塗布	50g	-	-
間違井病院 精神科 間違井真夜宇医師			
レキサプロ錠10mg 夕食後 1回1錠	-	30日分	30日分
ロフラゼプ酸エチル錠2mg 夕食後 1回1錠	-	30日分	30日分
アルプラゾラム錠0.4mg 不安時 1回1錠	-	15回分	5回分
ブロチゾラムOD錠0.25mg 就寝前 1回1錠	-	30日分	30日分
リンデロンVG軟膏0.12% 1日2回 下肢に塗布	-	5g	-

## 今回処方の患者の訴え

下肢の痛みが出てきて、近所の整形外科を受診したら帯状疱疹でした。前のリンデロンVG軟膏はやめて、今回の薬で様子を見るように聞きました。

## 前回処方(3日前)の薬歴

S : 下肢の赤みがあり、軟膏を処方してもらいました。  
仕事を再開して、念のため頓服を多めに処方してもらった。

O : 継続(前回)+リンデロンVG軟膏:初回。併用薬なし。  
アルプラゾラム:5→15回分。

A : 頓服の服用及び軟膏の塗布について。

P : 工作中に服用する場合、眠気が出る恐れがあるので注意してください。  
軟膏は赤いところに部分的に朝入浴後に塗布する。症状改善したら終了。

N : 仕事開始後、頓服の服用状況は？下肢の赤み経過。